

# CHRISHELL

Design: Paolo Cattelan




## Description du produit

Chaise avec structure en frêne naturel (frN), frêne teinté noyer Canaletto (frNC), frêne teinté rouvre brulé (frRB) ou frêne laqué noir (fr73) opaque pore ouvert. Revêtement en tissu, micro nubuck, simili cuir ou cuir mince selon échantillons. Dos de siège matelassé. Le revêtement n'est pas déhoussable.

# CHRISHELL

Design: Paolo Cattelan

## Dimensions



# CHRISHELL

Design: Paolo Cattelan

Finitions: base

*bois*



fr73 frêne laqué  
noir opaque pore  
ouvert

frN frêne naturel

frNC frêne teinté  
noyer Canaletto

frRB frêne teinté  
rouvre brûlé

## Finitions: assise

### *cuir mince*



971 BIANCO

937 PALLADIO

972 CANOVA

947 OYSTER

959 ICE

939 NYMPH

949 CENERE



951 CASTORO

993 ARTICO

938 DAKOTA

995 NARDÒ

983 ARGILLA

948 LINO

969 CASHMERE



945 SAFARI

950 TORTORA

960 BRUNO

942 FANGO

946 MARRONE

988 TABACCO

952 SMOKE



953 ARDESIA

977 PIOMBO

956 ATLANTICO

981 BISCOTTO

982 COGNAC

996 SIENA

994 CANYON



943 MOKA

891 TESTA DI  
MORO

944 BORDEAUX

989 ROSSO  
CORSA

973 NERO

987 SHERWOOD

940 NAVY



974 CAPRI



tissu



B240 B241 B920 B730 B921 B610 B732



B922 B810 B923 B242 B924 B731 B925



B811 B926 B243 B927 B244 B928 B245



B929 B246 B247 B930 B248 B931 B249



B932 B714 B713 B520 B530 B401 B721



B720 B722 B403 B420 B521 B710 B711



B540 B522 B541 B531 B421 B220 B221



B222 B431 B433 B434 B435 B230 B231



B232

B233

B234

B235

B236

B238

B239



B405

B422

B712

## *simili cuir*



ECP01 BIANCO

ECP72 CANOVA

ECP47 OYSTER

ECP48 LINO

ECP25 CANAPA

ECP05 TORTORA

ECP26 FANGO



ECP83 ARGILLA

ECP07  
MARRONE

ECP27 FOSSIL

ECP08 MOKA

ECP28  
KALAMATA

ECP36 CEMENTO

ECP23 LONDON



ECP37 ARDESIA

ECP24 NERO

ECP22 NAVY

ECP14  
BORDEAUXECP13 ROSSO  
CORSA

## *micro nubuck*



MN103 WHITE

MN100 BEIGE

MN806 SAND

MN604 SHADOW

MN006 DUSTY  
ROSE

MN413 ALMOND

MN048  
SUNSTONE

MN709 MINT

MN801 MUSK

MN603 COGNAC

MN609 MARRON

MN618 LEAD

MN626  
CHARCOALMN320  
CARDINAL

*cuir mince glove*



GLV02 DOVER

GLV03 ECRÙ

GLV05 CORDA

GLV06 MANTA

GLV07 ARGO

GLV11 TAUPE

GLV14 PLATOON



GLV15 CARBON

GLV17 HORNET

GLV12 OLIVA

GLV18 BARRIQUE



## CONDITIONS GENERALES ET ENTRETIEN

Les **CUIRS SOUPLES** sont des matériaux naturels. Une homogénéité imparfaite du dessin, des rides et des signes doit être considérée comme une caractéristique qui certifie la naturalité du cuir. Dans le temps, la couleur des peaux subit un léger changement, du soit à l'exposition de la lumière directe soit à des sources de chaleur. Attention aux ceintures, clous, boutons et à tout autre objet pointus en métal qui pourraient marquer le revêtement.

**ENTRETIEN** : il est préférable prendre l'habitude de dépoussiérer souvent la peau car la poussière obstrue les pores et empêche la transpiration naturelle. Utilisez uniquement un chiffon doux et sec. Évitez d'utiliser des brosses qui peuvent griffer la surface. L'élimination des taches est extrêmement difficile comme dans le cas des taches de graisse, d'encre et d'alcool. De bons résultats sont obtenus en intervenant rapidement avec de l'eau savonneuse ou du lait démaquillant, rincer et essuyer immédiatement avec un chiffon doux. Éviter l'utilisation d'alcool, acétone, détergent au trichloréthylène ou abrasifs.

**CATTELAN ITALIA CUIR/ Le CUIR** de Cattelan Italia, produit avec des peaux de bovin sélectionnées, est tanné et teint avec des produits qui ne contiennent pas de substances nocives pour la santé humaine, en respectant les réglementations en vigueur.

**ENTRETIEN** : Voir les indications données pour les cuirs souples.

**SIMILICUIR, NUBUCK SYNTHETIQUE et NUBUCK MICRQ** il s'agit d'un tissu écologique spécial complètement similaire au cuir bien qu'il ne soit pas fabriqué avec des matières animales. Il possède d'excellentes qualités techniques, hygiéniques et inoffensives d'un point de vue toxicologique, il ne produit pas de poussières ni d'allergies au contact de la peau. Enfin, le rendement élastique élevé est une excellente garantie de durabilité.

**ENTRETIEN** : il ne nécessite pas de soins particuliers. En cas de taches, essuyer avec un chiffon humide. Utilisez des produits neutres spécifiques. N'utilisez pas de brosses, de corps gras, d'essence ou d'acétone qui endommagent la surface.

**TISSUS**, pour ce qui concerne de la composition fibreuse, les caractéristiques techniques et les consignes d'entretien, se référer aux informations du site [cattelanitalia.com](http://cattelanitalia.com) dans la section "finitions".

**PEINTURE, LAQUAGE ET PEINTURE EN RELIEF** Les principales caractéristiques sont la résistance à la lumière et à la corrosion. De plus, la peinture en relief rend la surface plus résistante aux rayures, grâce à son film granuleux.

**ENTRETIEN** : pour un nettoyage normal, utilisez un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, de solvants, d'ammoniac ou d'acétone. Pour éliminer les taches, utilisez une solution d'eau et de savon neutre en ayant soin de bien sécher immédiatement les surfaces humides.

Les **BOIS** utilisés dans les produits CATTELAN ITALIA sont sélectionnés parmi les meilleurs disponibles sur le marché, proviennent de plantations renouvelables et sont traités avec technologies capables de garantir la durabilité et la résistance aux sollicitations. Apprécier le bois, cela signifie de comprendre qu'il s'agit d'un matériau naturel et, en tant que tel, il continue toujours d'évoluer dans sa qualité et sa chromaticité. De petites variations de ton, la présence de "nœuds vivants", de veines et de flammes témoigne l'authenticité et l'unicité de chaque produit individuel.

**ENTRETIEN** : Voir les instructions données pour la peinture.

**LAMINE** est un matériau extrêmement résistant aux chocs, à l'eau, à la vapeur, à la chaleur, aux taches, à la lumière et aux produits chimiques.

**ENTRETIEN** : Pour éliminer des taches plus tenaces, utilisez un chiffon humide avec de l'eau et des détergents liquides.

**MARBRE et PIERRES NATURELLES** sont protégés par une couche hydro-oléofuge qui protège les surfaces. Le polissage au plomb donne aux dalles un éclat et une résistance à la lumière, et une protection aux agents atmosphériques, ce qui garantit une excellente durabilité.

**ENTRETIEN** : pour un nettoyage et une protection correcte des surfaces en pierre naturelle ou en granit, utilisez des produits spécifiques selon les critères d'utilisation relatifs indiqués. N'utilisez pas de détergents agressifs qui peuvent matifier la surface et endommager le traitement eau-huile. Il est donc conseillé de nettoyer, protéger et polir uniquement avec des produits spécifiques pour pierre naturelle ou granit régulièrement pour une parfaite durabilité.

**CÉRAMIQUE**, les dalles sont obtenues avec une technologie innovante, grâce à un processus de broyage humide de produits naturels, tels que des argiles de carrière, des roches granitiques et des pigments céramiques, ainsi qu'à la compacité et à la cuisson ultérieures.

**ENTRETIEN** : Les plateaux en Grès doivent être nettoyés avec une éponge humide et un détergent liquide normal, éviter les produits très abrasifs ; n'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur, toutefois sont recommandés des produits en gel anticalcaire. Il est important d'enlever le plus vite possible les taches, car après un certain temps, les différentes substances peuvent pénétrer dans les pores du matériau ; s'il y a des auréoles ou des taches, il suffit de frotter avec un mélange de bicarbonate et d'eau, laisser agir puis nettoyer avec une éponge ménagère normale humide.

**L'ARGILE** est un revêtement multicouche de faible épaisseur, dont chacune est appliquée manuellement avec une spatule et puis séchée naturellement. L'usage est terminé par une dernière couche de protection afin de préserver la surface et l'opacité naturelle du matériau. Le processus de production de l'argile et de ses pâtes découle du mélange des terres, ce qui permet des couleurs et des finitions naturelles. La présence d'imperfections doit être considérée comme un élément distinctif du matériau fabriqué à la main.

**ENTRETIEN** : protéger la surface des chutes d'objets contondants, éviter le contact direct avec des flammes ou des objets très chauds. Pour le nettoyage quotidien, utilisez un chiffon doux humide et de détergents neutres polyvalents doux, séchez la surface avec des chiffons doux ou serviettes en papier absorbant. Enlevez les résidus alimentaires, les liquides ou les graisses rapidement pour éviter les taches permanentes.

**VERRE, CRYSTALART et MIROIRS**, tous les verres, tant les verres trempés que les verres non trempés, ont de caractéristiques de sécurité correspondant aux besoins requis.

**ENTRETIEN** : évitez d'utiliser des matériaux abrasifs qui peuvent endommager la surface de façon permanente. Pour les miroirs, il est recommandé d'utiliser uniquement un chiffon doux humide d'alcool.

**POLYURÉTHANE** Grâce à la technologie du moule à froid, il est possible façonner la mousse de polyuréthane dans la forme souhaitée. Grâce à la mémoire dont est doté le matériau, une fois la phase de moulage terminée, la forme obtenue est inaltérable. Grâce au bon dosage des composants, il est possible d'obtenir une souplesse adaptée à toutes les exigences de confort.

**ENTRETIEN** : pour un nettoyage normal, utilisez un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, d'ammoniac, de solvants. Pour éliminer les taches, utilisez une solution d'eau et de savon neutre en ayant soin de bien sécher immédiatement les surfaces humides.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Si on doit assembler des composants, suivez attentivement les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage. Il est recommandé de serrer vis, boulons et autres éléments de fixation à la main. N'utilisez pas d'outils électriques. En cas de difficulté, contactez votre concessionnaire fiable pour toute assistance. N'utilisez pas le produit pour des usages autres que ceux liés à la catégorie à laquelle il appartient.

## ELIMINATION DU PRODUIT

Ne jetez pas le meuble dans l'environnement. Confiez-le à des sociétés spécialisées pour son recouvrement et/ou son élimination.

## GARANTIE

Ce certificat/attestation de garantie s'applique à tous les produits CATTELAN ITALIA et n'est valable que dans les cas où le produit acheté présente des défauts objectifs de conformité ou ne respecte pas les descriptions et les aspects qualitatifs et fonctionnelles exprimée par le vendeur, le fabricant ou l'agent. La garantie s'applique au produit jusqu'à 2 ans à la date de livraison. La garantie est fournie sur le lieu de vente et n'est valable qu'en présence de la date et du timbre du revendeur, du bordereau de livraison ou du ticket de caisse.

La Garantie s'applique uniquement aux défauts de conformité du produit préexistants à la livraison de celui-ci et exclut tout autre type de défauts d'origine postérieure, s'ils ne sont pas objectivement reconnus. Sont également exclus de l'applicabilité du Certificat de Garantie les aspects suivants : dommages de transport, dommages ou bris des produits résultant d'une manipulation et/ou d'un stockage incorrect dans l'entrepôt du point de vente ou du distributeur, anomalies et détérioration d'utilisation, rayures et abrasions, taches, exposition à l'eau, lumière directe du soleil, chaleur ou froid excessif, vandalisme, utilisation anormale et / ou incorrecte du produit, soin incorrect des matériaux. Sont également exclus de la garantie les produits fabriqués avec des matériaux fournis par le client et les altérations ou tentatives de réparation de la marchandise sans l'autorisation écrite de CATTELAN ITALIA.

*Les informations fournies sont basées sur les dernières données publiées sur la liste de prix en ligne. L'Enterprise se réserve le droit d'apporter des modifications aux modèles sans préavis.*